

Ogłoszenie powiązane:

[Ogłoszenie nr 170136-2015 z dnia 2015-07-08 r.](#) Ogłoszenie o zamówieniu - Somonino

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup na podstawie leasingu operacyjnego i dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej min. 18 ton wraz z zabudową - wywrotką dwustronną. 2) Oferowany samochód...

Termin składania ofert: 2015-07-24

---

**Numer ogłoszenia: 184584 - 2015; data zamieszczenia: 21.07.2015**

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 170136 - 2015 data 08.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o., Sławki 1a, 83-314 Somonino, woj. pomorskie, tel. 58 684 12 26.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

**II.1) Tekst, który należy zmienić:**

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.1.4.
- **W ogłoszeniu jest:** 1) Przedmiotem zamówienia jest zakup na podstawie leasingu operacyjnego i dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej min. 18 ton wraz z zabudową - wywrotką dwustronną. 2) Oferowany samochód ciężarowy musi spełniać warunki techniczne obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzone świadectwem homologacji dla kompletnych pojazdów po zabudowie. W przypadku jej nie posiadania Wykonawca winien dostarczyć świadectwo homologacji dla pojazdów niekompletnych, wraz z wykonanymi badaniami technicznymi, dokumentem identyfikacyjnym pojazdu. 3) Wykonawca dostarczy na koszt własny do siedziby Zamawiającego pojazd wraz z dokumentami w języku polskim wymaganymi do rejestracji w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach, książkę gwarancyjną, oraz instrukcję obsługi. Parametry techniczne jakie winien spełniać oferowany samochód ciężarowy: - pojazd fabrycznie nowy na podwoziu dwuosioowym typu budowlanego (rok produkcji 2015), - prześwit podwozia min. 26cm, - ładowność min. 8,5 tony, - wyposażony w zabudowę - wywrotka dwustronna (lewo - tył) w kolorze grafitowym z funkcją hydraulicznego otwierania burty lewej, - burty zabudowy o wysokości 80cm wykonane z stali trudnościaralnej min. 250HB o grubości min. 3mm, - podłoga zabudowy wykonana z stali trudnościaralnej min. 450HB o grubości min. 5mm, - wymiary zabudowy: długość min. 470cm, szerokość min. 240cm, - wyposażony w czołownicę do montażu pługa śnieżnego wraz z przyłączem elektrycznym 24V, - silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin Euro 6, - pojemność skokowa silnika: min. 6000cm<sup>3</sup>, - moc silnika min. 240KM, - maksymalny moment obrotowy min. 900 Nm przy obrotach silnika w zakresie min. 1100 - 1700 obr./min., - skrzynia biegów manualna min. 6 biegowa, - napęd 4 x 2 wraz z blokadą mechanizmu różnicowego tylnej osi, - rozstaw osi min. 3700 mm, - przednie zawieszenie na resorach o min. obciążeniu 8 ton, - tylne zawieszenie pneumatyczne o min. obciążeniu 12 ton, -

wyposażony w zbiornik Adblue o pojemności min. 25l, - wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności min. 200l, - wzmocnione zawieszenie kabiny, - kabina dzienna (min. 3 osobowa), - wlot powietrza umieszczony na dachu kabiny, - wyposażony w światła do jazdy dziennej, - wyposażony w min. 2 światła ostrzegawcze na dachu kabiny, - klimatyzacja min. manualna, - system ABS lub równoważny, - system ESP lub równoważny, - system ASR lub równoważny ograniczający poślizg kół napędowych podczas ruszania, - wywietrznik dachowy otwierany, - elektrycznie sterowane szyby, - elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka, - centralny zamek sterowany pilotem, - instalacja elektryczna do podłączenia radia wraz z głośnikami, - radio z odtwarzaczem CD/MP3/USB + min. 2 głośniki, - min. jedno zabezpieczenie antykradzieżowe, - gwarancja na cały pojazd wraz z zabudową - min. 3 lata z ograniczeniem przebiegu do min. 150.000 tys. km. 4) Dostawa samochodu ciężarowego o specyfikacji zgodnej z SIWZ nastąpi w ciągu maksymalnie 100 dni od daty podpisania umowy. 3. Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego: 1) okres leasingu - 36 miesięcy, 2) czynsz inicjalny - 20% wartości brutto zamówienia, 3) raty leasingowe - miesięczne z możliwością zmiany harmonogramu spłat pod względem terminu i wysokości w poszczególnych miesiącach, na wniosek Zamawiającego, 4) wartość końcowa wykupu - 1,0%, 5) kwota leasingu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa będzie wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę Wykonawcy. 6) stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 1M. Podczas przygotowania oferty Wykonawca podczas kalkulacji ceny oferty jest zobowiązany przyjąć wskaźnik WIBOR o wartości 1,65%. 7) marża Wykonawcy, o której mowa w ppkt 5), będzie stała przez cały okres trwania umowy. 8) marża stanowi całkowite wynagrodzenie z tytułu udzielenia leasingu i zostanie skalkulowana w sposób wykluczający ponoszenie przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. 9) zmiana wysokości rat leasingowych spowodowana zmianą przyjętego przez Wykonawcę podczas kalkulacji ceny oferty wskaźnika WIBOR, jest zmianą nieistotną, niewymagającą sporządzenia odpowiedniego aneksu. 10) zamawiający zobowiązuje się dokonać ubezpieczenia przedmiotu umowy w zakresie pełnym OC, AC przez cały okres trwania leasingu licząc od daty przekazania Zamawiającemu pojazdu. Koszt ubezpieczenia nie będzie wliczony w cenę leasingu. 11) zabezpieczenie - jeżeli jest wymagane przez Wykonawcę, to Zamawiający dopuszcza jako zabezpieczenie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Jeżeli procedury udzielenia leasingu obowiązujące u Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przewidują konieczność podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji, to oświadczenie takie zostanie podpisane przez Zamawiającego..

- **W ogłoszeniu powinno być:** 1) Przedmiotem zamówienia jest zakup na podstawie leasingu operacyjnego i dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej min. 18 ton wraz z zabudową - wywrotką dwustronną. 2) Oferowany samochód ciężarowy musi spełniać warunki techniczne obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzone świadectwem homologacji dla kompletnych pojazdów po zabudowie. W przypadku jej nie posiadania Wykonawca winien dostarczyć świadectwo homologacji dla pojazdów niekompletnych, wraz z wykonanymi badaniami technicznymi, dokumentem identyfikacyjnym pojazdu. 3) Wykonawca dostarczy na koszt własny do siedziby Zamawiającego pojazd wraz z dokumentami w języku polskim wymaganymi do rejestracji w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Kartuzach, książkę gwarancyjną, oraz instrukcję obsługi. Parametry techniczne jakie winien spełniać oferowany samochód ciężarowy: - pojazd fabrycznie nowy na podwoziu dwuosiowym typu budowlanego (rok produkcji 2015), - prześwit podwozia min. 26cm, - ładowność min. 8,5 tony, - wyposażony w zabudowę - wywrotka dwustronna (lewo - tył) w kolorze grafitowym z funkcją hydraulicznego otwierania burty lewej, - burty zabudowy o wysokości 80cm wykonane z stali trudnościeralnej min. 250HB o grubości min. 3mm, - podłoga zabudowy wykonana z stali trudnościeralnej min. 450HB o grubości min. 5mm, - wymiary zabudowy: długość min. 470cm, szerokość min. 240cm, - wyposażony w czołownicę do montażu pługa śnieżnego wraz z przyłączem elektrycznym 24V, - silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin Euro 6,

- pojemność skokowa silnika: min. 6000cm<sup>3</sup>, - moc silnika min. 240KM, - maksymalny moment obrotowy min. 900 Nm przy obrotach silnika w zakresie min. 1100 - 1700 obr/min., - skrzynia biegów manualna min. 6 biegowa, - napęd 4 x 2 wraz z blokadą mechanizmu różnicowego tylnej osi, - rozstaw osi min. 3700 mm, - przednie zawieszenie na resorach o min. obciążeniu 7,5 tony, - tylne zawieszenie pneumatyczne lub na resorach o min. obciążeniu 11,5 tony, - wyposażony w zbiornik Adblue o pojemności min. 20l, - wyposażony w zbiornik paliwa o pojemności min. 200l, - wzmocnione zawieszenie kabiny, - kabina dzienna (min. 3 osobowa), - wlot powietrza umieszczony na dachu kabiny lub z boku w jej górnej części, - wyposażony w światła do jazdy dziennej, - wyposażony w min. 2 światła ostrzegawcze na dachu kabiny, - klimatyzacja min. manualna, - system ABS lub równoważny, - system ESP lub równoważny, - system ASR lub równoważny ograniczający poślizg kół napędowych podczas ruszania, - wywietrznik dachowy otwierany, - elektrycznie sterowane szyby, - elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka, - centralny zamek sterowany pilotem, - instalacja elektryczna do podłączenia radia wraz z głośnikami, - radio z odtwarzaczem min. CD/MP3 + 2 głośniki, - min. jedno zabezpieczenie antykradzieżowe, - gwarancja na cały pojazd wraz z zabudową - min. 3 lata z ograniczeniem przebiegu do min. 150.000 tys. km. 4) Dostawa samochodu ciężarowego o specyfikacji zgodnej z SIWZ nastąpi w ciągu maksymalnie 120 dni od daty podpisania umowy. 3. Wymagania dotyczące leasingu operacyjnego: 1) okres leasingu - 36 miesięcy, 2) czynsz inicjalny - 20% wartości brutto zamówienia, 3) raty leasingowe - miesięczne z możliwością zmiany harmonogramu spłat pod względem terminu i wysokości w poszczególnych miesiącach, na wniosek Zamawiającego, 4) wartość końcowa wykupu - 1,0%, 5) kwota leasingu będzie oprocentowana w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej. Stopa procentowa równa będzie wysokości stawki referencyjnej, powiększonej o marżę Wykonawcy. 6) stawkę referencyjną stanowi stawka WIBOR 1M. Podczas przygotowania oferty Wykonawca podczas kalkulacji ceny oferty jest zobowiązany przyjąć wskaźnik WIBOR o wartości 1,65%. 7) marża Wykonawcy, o której mowa w ppkt 5), będzie stała przez cały okres trwania umowy. 8) marża stanowi całkowite wynagrodzenie z tytułu udzielenia leasingu i zostanie skalkulowana w sposób wykluczający ponoszenie przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. 9) zmiana wysokości rat leasingowych spowodowana zmianą przyjętego przez Wykonawcę podczas kalkulacji ceny oferty wskaźnika WIBOR, jest zmianą nieistotną, niewymagającą sporządzenia odpowiedniego aneksu. 10) zamawiający zobowiązuje się dokonać ubezpieczenia przedmiotu umowy w zakresie pełnym OC, AC przez cały okres trwania leasingu licząc od daty przekazania Zamawiającemu pojazdu. Koszt ubezpieczenia nie będzie wliczony w cenę leasingu. 11) zabezpieczenie - jeżeli jest wymagane przez Wykonawcę, to Zamawiający dopuszcza jako zabezpieczenie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. Jeżeli procedury udzielenia leasingu obowiązujące u Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę, przewidują konieczność podpisania oświadczenia o poddaniu się egzekucji, to oświadczenie takie zostanie podpisane przez Zamawiającego..

- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** II.2.
- **W ogłoszeniu jest:** Okres w dniach: 100.
- **W ogłoszeniu powinno być:** Okres w dniach: 120.
  
- **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:** IV.4.4.
- **W ogłoszeniu jest:** 24.07.2015 godzina 09:45, miejsce: Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo - Usługowe Sp. z o. o. Sławki 1A, 83-314 Somonino.
- **W ogłoszeniu powinno być:** 03.08.2015 godzina 09:45, miejsce: Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo - Usługowe Sp. z o. o. Sławki 1A, 83-314 Somonino.