

Kalkulacja cenowa

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Sukcesywna dostawa materiałów wodociągowo – kanalizacyjnych na rok 2019 do siedziby Gminnego Przedsiębiorstwa Remontowo – Usługowego Sp. z o. o. w Sławkach

Lp.	Nazwa materiału	jm.	Przewidywana ilość	Cena jednostkowa netto (zł)	Wartość netto (zł)
1	Nawiertka NCS 90/32 żeliwo szare	szt.	50		
2	Nawiertka NCS 110/32 żeliwo szare	szt.	20		
3	Nawiertka NWZ 90/32 żeliwo szare	szt.	50		
4	Nawiertka NWZ 90/50 żeliwo szare	szt.	10		
5	Nawiertka NWZ 110/32 żeliwo szare	szt.	10		
6	Nawiertka NWZ 110/50 żeliwo szare	szt.	10		
7	Zasuwa DN 32 gwintowana, żeliwo szare	szt.	75		
8	Zasuwa DN 50 gwintowana, żeliwo szare	szt.	20		
9	Zasuwa DN 80 kołnierzowa, żeliwo szare	szt.	45		
10	Zasuwa DN 100 kołnierzowa, żeliwo szare	szt.	25		
11	Obudowa teleskopowa zasuwy 32	szt.	50		
12	Obudowa teleskopowa zasuwy 50	szt.	120		
13	Obudowa teleskopowa zasuwy 80/100	szt.	60		
14	Studnia wodomierzowa PCV DN 400, izolowana, bez wyposażenia, bez dna	szt.	25		
15	Studnia wodomierzowa PCV DN 600, izolowana, bez wyposażenia, bez dna	szt.	7		
16	Studnia wodomierzowa DN 600, wysokość korpusu h = min. 1,5m, z dnem, wyposażona w: zawory grzybkowe, zawór antyskażeniowy, gniazdo wodomierzowe montowane przy dnie studni umożliwiające instalację wodomierza do DN25, uchwyt do uniesienia zestawu wodomierzowego do poziomu gruntu, szczelne połączenie z przewodem przyłącza min. DN32	szt.	15		
17	Złączka PE 25-3/4", gwintzew.	szt.	15		
18	Złączka PE 25-1", gwintzew.	szt.	5		
19	Złączka PE 32-5/4", gwintzew.	szt.	130		
20	Złączka PE 32/1", gwintzew.	szt.	120		
21	Złączka PE 32-3/4", gwintzew.	szt.	20		
22	Złączka PE 40-1", gwintzew.	szt.	20		
23	Złączka PE 40-5/4", gwintzew.	szt.	30		

24	Złączka PE 50-5/4", gwintzew.	szt.	10		
25	Złączka PE 50-2", gwintzew.	szt.	5		
26	Złączka PE 63-2", gwintzew.	szt.	20		
27	Trójnik PE 25	szt.	5		
28	Trójnik PE 32	szt.	10		
29	Trójnik PE 40	szt.	5		
30	Trójnik PE 50	szt.	5		
31	Trójnik PE 63	szt.	5		
32	Dwuzłączka PE 25	szt.	10		
33	Dwuzłączka PE 32	szt.	50		
34	Dwuzłączka PE 40	szt.	20		
35	Dwuzłączka PE 50	szt.	20		
36	Dwuzłączka PE 63	szt.	20		
37	Dwuzłączka redukcyjna PE 50/40	szt.	5		
38	Dwuzłączka redukcyjna PE 63/50	szt.	5		
39	Dwuzłączka redukcyjna PE 40/32	szt.	5		
40	Kolano PE 25	szt.	5		
41	Kolano PE 32	szt.	50		
42	Kolano PE 40	szt.	5		
43	Kolano PE 63	szt.	5		
44	Skrzynka żeliwna średnia do zasuw, obudowa oraz pokrywa z żeliwa	szt.	120		
45	Skrzynka hydrantowa, obudowa oraz pokrywa z żeliwa	szt.	30		
46	Hydrant podziemny DN80, żeliwo szare	szt.	15		
47	Hydrant podziemny, podwójne zamknięcie, żeliwo sferoidalne, malowany proszkowo, wysokość minimum 1250 mm, DN 80	szt.	25		
48	Hydrant nadziemny DN80, żeliwo szare	szt.	10		
49	Hydrant nadziemny, podwójne zamknięcie, żeliwo sferoidalne, kolumna stal nierdzewna, wysokość minimum 2140mm, DN 80	szt.	25		
50	Uszczelka wodomierzowa 1/2"	szt.	400		
51	Uszczelka wodomierzowa 3/4"	szt.	1500		
52	Nasuwka ciśnieniowa DN 63	szt.	10		
53	Nasuwka ciśnieniowa DN 90	szt.	30		
54	Nasuwka ciśnieniowa DN 110	szt.	20		
55	Uszczelka wodociągowa DN 90	szt.	5		
56	Uszczelka wodociągowa DN 110	szt.	5		
57	Rura PE25 PN10	mb.	20		
58	Rura PE32 PN10	mb.	1700		
59	Rura PE40 PN10	mb.	400		
60	Rura PE50 PN10	mb.	200		

61	Rura PE63 PN10	mb.	750		
62	Rura PE90 PN10 SDR 17	mb.	2000		
63	Rura PE110 PN10 SDR 17	mb.	4500		
64	Śrubunek wodomierza 1/2"	szt.	100		
65	Śrubunek wodomierza 3/4"	szt.	200		
66	Zawór czerpalny 3/4"	szt.	60		
67	Kolano ocynk nypłowe 3/4"	szt.	110		
68	Kolano ocynk 3/4"	szt.	70		
69	Nypel ocynk 3/4"	szt.	125		
70	Mufa ocynk 3/4"	szt.	40		
71	Uchwyt do rur ocynk 25 - 29	szt.	50		
72	Uchwyt do rur ocynk 32 - 37	szt.	50		
73	Mufa redukcyjna ocynk 1-3/4"	szt.	80		
74	Zawór kulowy 1/2"	szt.	70		
75	Zawór kulowy 3/4"	szt.	150		
76	Zawór kulowy 1"	szt.	50		
77	Korek ocynk 3/4"	szt.	10		
78	Korek ocynk 1"	szt.	10		
79	Korek ocynk 1 ¼"	szt.	10		
80	Kolano ocynk nypłowe 1/2"	szt.	40		
81	Kolano ocynk 1/2"	szt.	20		
82	Redukcja ocynk 3/4 - 1/2"	szt.	40		
83	Redukcja ocynk 1 - 3/4"	szt.	70		
84	Redukcja ocynk 5/4 - 1"	szt.	15		
85	Redukcja ocynk 1 ½ - 1 ¼"	szt.	10		
86	Redukcja ocynk 2 - 1 ¼"	szt.	10		
87	Mufa redukcyjna ocynk 3/4 - 1/2"	szt.	10		
88	Mufa ocynk 1/2"	szt.	30		
89	Mufa ocynk 1"	szt.	15		
90	Mufa ocynk 1 ¼"	szt.	30		
91	Nypel ocynk 1"	szt.	15		
92	Nypel ocynk 1/2"	szt.	70		
93	Nypel ocynk 5/4"	szt.	60		
94	Trójnik ocynk 3/4 - 1/2 - 3/4"	szt.	20		
95	Trójnik ocynk 3/4"	szt.	20		
96	Trójnik ocynk 1"	szt.	10		
97	Trójnik ocynk 1/ ¾"	szt.	15		
98	Trójnik ocynk 1/2"	szt.	15		
99	Trójnik żeliwny bosy DN 80, żeliwo szare	szt.	4		
100	Trójnik kołnierzowy DN 80, żeliwo szare	szt.	15		
101	Trójnik kołnierzowy DN 100, żeliwo szare	szt.	8		

102	Trójnik bosy DN 100/80/100, żeliwo szare	szt.	2		
103	Trójnik kołnierzowy DN100/80/100, żeliwo szare	szt.	4		
104	Króciec żeliwny DN 80, żeliwo szare	szt.	40		
105	Króciec żeliwny DN 100, żeliwo szare	szt.	20		
106	Uszczelka płaska DN 80	szt.	220		
107	Uszczelka płaska DN 100	szt.	80		
108	Kołnierz żeliwny zaślepnny DN 80, żeliwo szare	szt.	5		
109	Kołnierz żeliwny zaślepnny DN 100, żeliwo szare	szt.	5		
110	Kołnierz żeliwny z otworem DN 80 - 2", żeliwo szare	szt.	10		
111	Kołnierz żeliwny z otworem DN 80 - 5/4", żeliwo szare	szt.	5		
112	Kołnierz żeliwny z otworem DN 110 - 2", żeliwo szare	szt.	2		
113	Rura ciśnieniowa DN 90 PN 10 – 6mb	szt.	20		
114	Rura ciśnieniowa DN 100 PN 10 – 6mb	szt.	20		
115	Kolano żeliwne kołnierzowe DN 80, żeliwo szare	szt.	5		
116	Kolano żeliwne kołnierzowe DN 100, żeliwo szare	szt.	5		
117	Kolano kołnierzowe DN 80 stopowe, żeliwo szare	szt.	20		
118	Łuk ciśnieniowy DN 90 – 11st.	szt.	4		
119	Łuk ciśnieniowy DN 90 – 22st.	szt.	4		
120	Łuk ciśnieniowy DN 90 – 30st.	szt.	4		
121	Łuk ciśnieniowy DN 90 – 45st.	szt.	4		
122	Łuk ciśnieniowy DN 90 – 90st.	szt.	4		
123	Łuk ciśnieniowy DN 110 – 22st.	szt.	4		
124	Łuk ciśnieniowy DN 110 – 45st.	szt.	4		
125	Łuk ciśnieniowy DN 110 – 90st.	szt.	4		
126	Opaska zaciskowa na PE 63 (siodełko)	szt.	10		
127	Zwężka kołnierzowa DN 80/50, żeliwo szare	szt.	5		
128	Zwężka kołnierzowa DN 100/80, żeliwo szare	szt.	5		
129	Teleskop kanalizacyjny T30 - 12,5t 400mm z włazem żeliwnym	szt.	60		
130	Nasuwka kanalizacji zew. PP 160	szt.	50		
131	Nasuwka kanalizacji zew. PP 200	szt.	30		
132	Korek kanalizacyjny DN 160	szt.	30		
133	Korek kanalizacyjny DN 200	szt.	55		
134	Redukcja kanalizacyjna 200/160	szt.	30		
135	Redukcja kanalizacyjna 160/110	szt.	15		
136	Trójnik kanalizacyjny 200/200/200 - 45st.	szt.	5		
137	Trójnik kanalizacyjny 200/160/200 - 45st.	szt.	5		
138	Trójnik kanalizacyjny 160/160/160 - 45st.	szt.	5		
139	Rura kanalizacyjna DN 160 x 4,7 – 3mb spieniona SN8	szt.	300		
140	Rura kanalizacyjna DN 160 x 4,7 – 3mb lita SN8	szt.	50		
141	Rura kanalizacyjna DN 200 x 4,9 – 3mb spieniona SN4	szt.	500		

142	Rura kanalizacyjna DN 200 x 5,9 – 3mb lita SN8	szt.	100		
143	Kineta przelotowa 400/160	szt.	10		
144	Kineta zbiorcza 400/160	szt.	10		
145	Kineta przelotowa 400/200	szt.	5		
146	Kineta zbiorcza 400/200	szt.	32		
147	Uszczelka manszeta 400/315	szt.	50		
148	Rura kanalizacyjna DN 400 7,9 – 6m spieniona	szt.	25		
149	Rura kanalizacyjna DN 315/9,2 – 3m z kielichem	szt.	40		
150	Kolano kanalizacyjne 160 – 15st.	szt.	30		
151	Kolano kanalizacyjne 160 – 30st.	szt.	35		
152	Kolano kanalizacyjne 160 – 45st.	szt.	35		
153	Kolano kanalizacyjne 160 – 67st.	szt.	10		
154	Kolano kanalizacyjne 160 – 90st.	szt.	10		
155	Kolano kanalizacyjne 200 - 15st.	szt.	15		
156	Kolano kanalizacyjne 200 – 30st.	szt.	10		
157	Kolano kanalizacyjne 200 – 45st.	szt.	15		
158	Kolano kanalizacyjne 200 – 67st.	szt.	5		
159	Kolano kanalizacyjne 200 – 90st.	szt.	5		
160	Właz kanalizacyjny żeliwny 600 - 5t	szt.	15		
161	Właz kanalizacyjny żeliwny 600 - 25t	szt.	10		
162	Dwudzielna obejma remontowa do rur stalowych DN 15	szt.	5		
163	Dwudzielna obejma remontowa do rur stalowych DN 20	szt.	10		
164	Dwudzielna obejma remontowa do rur stalowych DN 25	szt.	10		
165	Dwudzielna obejma remontowa do rur stalowych DN 32	szt.	5		
166	Dwudzielna obejma remontowa do rur stalowych DN 40	szt.	5		
167	Dwudzielna obejma remontowa do rur stalowych DN 50	szt.	5		
168	Uniwersalna złączka przelotowa z pierścieniem zaciskowym i gw. zew. do rur stalowych DN 15	szt.	3		
169	Uniwersalna złączka przelotowa z pierścieniem zaciskowym i gw. zew. do rur stalowych DN 20	szt.	5		
170	Uniwersalna złączka przelotowa z pierścieniem zaciskowym i gw. zew. do rur stalowych DN 25	szt.	5		
171	Uniwersalna złączka przelotowa z pierścieniem zaciskowym i gw. zew. do rur stalowych DN 32	szt.	3		
172	Uniwersalna złączka przelotowa z pierścieniem zaciskowym i gw. zew. do rur stalowych DN 40	szt.	3		
173	Uniwersalna złączka przelotowa z pierścieniem zaciskowym i gw. zew. do rur stalowych DN 50	szt.	3		
174	Uniwersalna złączka przelotowa z pierścieniem zaciskowym z obu stron do rur stalowych DN 15	szt.	3		

175	Uniwersalna złączka przelotowa z pierścieniem zaciskowym z obu stron do rur stalowych DN 20	szt.	5		
176	Uniwersalna złączka przelotowa z pierścieniem zaciskowym z obu stron do rur stalowych DN 25	szt.	5		
177	Uniwersalna złączka przelotowa z pierścieniem zaciskowym z obu stron do rur stalowych DN 32	szt.	3		
178	Uniwersalna złączka przelotowa z pierścieniem zaciskowym z obu stron do rur stalowych DN 40	szt.	3		
179	Uniwersalna złączka przelotowa z pierścieniem zaciskowym z obu stron do rur stalowych DN 50	szt.	3		
180	Kolano elektrooporowe PE100-90st d90	szt.	20		
181	Kolano elektrooporowe PE100-45st d90	szt.	20		
182	Kolano elektrooporowe PE100-90st d110	szt.	10		
183	Kolano elektrooporowe PE100-45st d110	szt.	10		
184	Mufa elektrooporowa PE100 d90	szt.	80		
185	Mufa elektrooporowa PE100 d110	szt.	10		
186	Trójnik elektrooporowy PE100 d90	szt.	15		
187	Trójnik elektrooporowy PE100 d110	szt.	5		
188	Trójnik redukcyjny elektrooporowy PE100 d110/90	szt.	5		
189	Tuleja elektrooporowa kołnierzowa PE100 d90	szt.	40		
190	Tuleja elektrooporowa kołnierzowa PE100 d110	szt.	10		
191	Kołnierz ocynk. d90/DN80 - 8 otworowy	szt.	35		
192	Kołnierz ocynk. d110/DN100 - 8 otworowy	szt.	10		
				Ogółem	

.....
 /miejsowość i data/

.....
 /podpisy osób upoważnionych, pieczęć/